STERILISATIONS PROTOKOLL

Datum:	Programm	Sterilisation erfolgreich	Indikator Farbumschlag in Ordnung	Freigabe	Visum
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	
		Ja	Ja	Ja	
		Nein	Nein	Nein	